

# COHÉSION

## Réunion

Les tables **Cohésion** répondent aux nouveaux modes de travail et de réunion.

Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal leur donnent un style industriel. Les tables **Cohésion** sont également disponibles en version électrifiée pour connecter et recharger facilement les ordinateurs et téléphones.



## CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni



Téléchargez la  
fiche technique



## COHÉSION



GARANTIE  
**10**  
ANS


### Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé  
de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v  
+ 1 passage de câbles.



### Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire  
Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS  
anti-choc 2 mm.



Table

Table haute

### Piètement

Piètement métal de section carrée  
50 x 50 mm de type arche "A", avec  
barre transversale en partie basse,  
 finition époxy laqué.

### Vérins

Réglage par vérins pour  
corriger les défauts de  
planéité du sol.

### Tables




Table - vue de dessous




Table L 240 cm - vue de dessous




Table pied métal  
vue de profil

### Tables hautes




Table haute - vue de dessous





Table haute pied métal  
vue de profil

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Table L 240 cm composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", avec barre transversale en partie basse.
- Structure poutre en acier finition époxy laqué.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 201).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 196) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.

# COHÉSION

GARANTIE  
**10**  
ANS



## TABLES

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
 <b>Tables Cohésion</b> H 74 cm	P 100 / L 200	8/10 personnes	DH00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 160	6/8 personnes	DF98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 200	8/10 personnes	BX99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 240	10/12 personnes	DX17	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DX18	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Descente de câbles verticale**  
Magnétique



Dim. (cm)

○ BLANC

Réf.

● NOIR

Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

**Accroche-câbles universel**  
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5


DQ101K

**Kit 2 platines de liaison**  
Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z





# COHÉSION HAUTE

GARANTIE  
**10**  
ANS

## TABLES HAUTES

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



Tables Cohésion Haute  
H 107 cm



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>	DQ63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

**Descente de câbles verticale Magnétique**



Dim. (cm)

○ BLANC

● NOIR

Réf.

Réf.

H 61 / L 4,5 / P 1,5

BY017S

BY015G

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

**Accroche-câbles universel**  
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

**Kit 2 platines de liaison**  
Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z

Options d'équipement connectique  
➔ Page 201

Tabourets  
➔ Pages 361 - 365

