

## I ENVOL One

**Envol One offre une solution ergonomique et fonctionnelle de bureaux individuels à réglage électrique, accessibles à tous.**

Simple et pratique, **Envol One** s'adapte à vos besoins de confort au sein des espaces de travail en proposant un excellent rapport qualité/prix. Réglables en hauteur de 71,5 cm à 117,5 cm, les bureaux **Envol One** disposent des atouts qualitatifs de la gamme Envol et d'une garantie 5 ans.





**Bureaux individuels**  
Blanc - Cèdre



Hauteur des plateaux  
réglable de H 71,5 à  
H 117,5 cm

**Bureau individuel**  
Blanc - Cèdre



# ENVOL One

GARANTIE  
**5**  
ANS

## Plateau




Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.  
Chants ABS anti-choc 2 mm.  
Réglable en hauteur de H 71,5 à H 117,5 cm.

## Électrification

Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un **Top Access simple** ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.



## CARACTÉRISTIQUES



## Piètement


Structure télescopique métal avec piètements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.




Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piètements ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Structures télescopiques métal avec piètements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 71,5 cm à H 117,5 cm. Bureaux individuels uniquement.
- Système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » à mémoire de positions. Boîtier d'alimentation 110-230 V, câble d'alimentation 2 m.
- Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Charge maximale 80 kg / plateau. Niveau sonore 50 dB.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.





Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

# ENVOL One



## BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE




P 80 CM

TOP ACCESS

	Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
<b>Plans droits</b> P 80 / H 71,5 - 117,5 cm Boîtier mémoire 4 positions	L 120	DR57	+ [ ] [ ]	DR61	+ [ ] [ ]	DR65	+ [ ] [ ]
	L 140	DR58	+ [ ] [ ]	DR62	+ [ ] [ ]	DR66	+ [ ] [ ]
	L 160	DR59	+ [ ] [ ]	DR63	+ [ ] [ ]	DR67	+ [ ] [ ]
	L 180	DR60	+ [ ] [ ]	DR64	+ [ ] [ ]	DR68	+ [ ] [ ]

### ► Options

**Goulotte universelle**  
Se fixe sous les plateaux par vis à bois



Description

P 12 / H 9 / L 60  
H utile 8 cm

ALUMINIUM

Réf.

DP041K

BLANC

Réf.

DP047S

NOIR

Réf.

DP045G

Description

Dim. (cm)

Réf.


Inclinaison 25°  
Câble d'alimentation de 2 m inclus

P 12,5 / H 12 / L 29


DX375G

**Bloc électrique pour Top Access**

Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v  
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles  
Se positionne sous les Top Access par clipsage



Options d'équipement connectique voir page 201



Descente de câbles extensible  
➔ Page 197

**Panneaux écrans acoustiques tissu**  
H 70 cm  
Attaches incluses



Description

Pour plan L 120  
Pour plan L 140  
Pour plan L 160  
Pour plan L 180

GRIS

Réf.

DQ021E  
DQ031E  
DQ041E  
DQ051E

ROUGE

Réf.

DQ021V  
DQ031V  
DQ041V  
DQ051V

BLEU

Réf.

DQ021T  
DQ031T  
DQ041T  
DQ051T

VERT ACIDE

Réf.

DQ021I  
DQ031I  
DQ041I  
DQ051I

